

Ficha Técnica de Produto: CODAFOL MAXIMUS 8-11-3

Referência: FC0210A

TEORES DECLARADOS

Azoto (N) total	10,4% p/v	8,0% p/p
Azoto (N) nítrico	0,26% p/v	0,20% p/p
Azoto (N) amoniacal	0,72% p/v	0,55% p/p
Azoto (N) ureico	7,02% p/v	5,40% p/p
Azoto (N) orgânico	2,41% p/v	1,85% p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em água	14,3% p/v	11,0% p/p
Óxido de potássio (K ₂ O) solúvel em água	3,9% p/v	3,0% p/p
Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água	0,39% p/v	0,30% p/p
Boro (B) solúvel em água	0,14% p/v	0,11% p/p
Manganês (Mn) solúvel em água	0,98% p/v	0,75% p/p
Zinco (Zn) complexado e solúvel em água	0,68% p/v	0,52% p/p
Agente complexante: aminoácidos livres	10,66% p/v	8,20% p/p
Contém extrato de algas	1,56% p/v	1,20% p/p

CLASSIFICAÇÃO

ADUBO CE

C.2.1. Adubo líquido NPK 8-11-3 com mistura de micronutrientes (B, Mn, Zn).

Classe A - Teor de metais pesados inferior ao limite admissíveis para esta classificação (RD 506/2013 como norma de aplicação do Regulamento (CE) N.º 2003/2003).*

**Excepto nos que são parte constituinte da formulação.*

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Solução aparência	Escura
Estado físico	Líquido
Cor	Castanha
Ponto de ebulição (°C)	98

Versão 6 de 21-09-2018

SEDE OLHÃO
morada Parque Hubel, Pechão,
8700-179 Olhão
tel 289 710 515 fax 289 710 516

ALPIARÇA
morada Zona Industrial, lotes 55 e
56, 2090-242 Alpiarça
tel 243 557 606 fax 243 557 607

FERREIRA DO ALENTEJO
morada Parque Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do Alentejo
tel 284 739 612

hv@hubel.pt
www.hubelverde.com



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
AGRONÓMICA À CONDUÇÃO DE CULTURAS

Densidade (kg/l)	1,30 ± 0,01
pH	3,2 ± 0,5
Solubilidade em água	Totalmente solúvel
Aminograma (% p/p)	GLU 2,80; LYS 4,08

PROPRIEDADES

O Codafof Maximus 8-11-3 é um adubo NPK de aplicação foliar de assimilação rápida, enriquecido com magnésio, microelementos (boro, manganês e zinco) e aminoácidos de origem vegetal procedentes de hidrólise enzimática. A sua aplicação proporciona um tratamento revigorante *anti-stress* que aumenta o rendimento e melhora a qualidade da produção.

A sua utilização é especialmente recomendada para culturas como a soja, o trigo, o girassol, o milho, o arroz, o feijão, o sorgo, etc.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Codafof Maximus 8-11-3 pode ser aplicado durante todo o ciclo da cultura. É recomendável a sua aplicação quando for necessário favorecer o crescimento e desenvolvimento do fruto.

Cultura	Aplicação
Girassol, milho, sésamo, quinoa	1 - 1,5 l/ha (2 aplicações de 0,5 - 0,7 l/ha)
Cana-de-açúcar	2 l/ha (4 aplicações de 0,5 l/ha)
Hortícolas	1 - 3 l/ha, dependendo da cultura e intensidade de cultivo
Frutícolas	1 - 4 l/ha, dependendo da cultura, suas exigências e manejo
Cereais em geral	1 - 4 l/ha, dependendo da cultura, suas exigências e manejo
Soja	1ª aplicação: 300 ml/ha 20 - 30 dias após emergência (DAE) junto com os pesticidas. 2ª aplicação: 350 ml/ha pré-desfolha, 45 DAE 3ª aplicação: 250 ml/ha, 60 DAE (estádios R4 (frutificação) a R5 (enchimento do grão))

OBSERVAÇÕES

O Codafof Maximus 8-11-3 não está sujeito a qualquer consideração toxicológica, tanto de transporte como armazenamento.

O Codafof Maximus é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura. No entanto é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade. Como se trata de um fertilizante altamente concentrado, não se recomenda aplicar a altas temperaturas pois pode produzir

queimaduras nos ápices das folhas, pelo que é conveniente que as pulverizações se realizem à primeira hora da manhã ou ao fim da tarde.

Utilizar apenas em caso de necessidade comprovada. Não exceder a dose recomendada.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

Agitar antes de usar.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 35°C.

Não empilhar mais de três vasilhas de altura.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P280: Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

HUBEL
Grupo

SEDE OLHÃO

morada Parque Hubel, Pechão,
8700-179 Olhão
tel 289 710 515 fax 289 710 516

ALPIARÇA

morada Zona Industrial, lotes 55 e
56, 2090-242 Alpiarça
tel 243 557 606 fax 243 557 607

FERREIRA DO ALENTEJO

morada Parque Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do Alentejo
tel 284 739 612

hv@hubel.pt

www.hubelverde.com