

## Ficha Técnica de Produto: FOSFINOVA CA

Referência: FT-00050

### TEORES DECLARADOS

Azoto (N) total	3,5% p/v	3,0% p/p
Azoto (N) ureico	3,5% p/v	3,0% p/p
Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solúvel em água*	16,4% p/v	14,0% p/p
Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água*	6,7% p/v	5,8% p/p

\* Provenientes do fosfito de cálcio.

### CLASSIFICAÇÃO

ADUBO CE

C.2.3. Solução de adubos NP 3-14-0 com cálcio (Ca) (5,8).

### PROPRIEDADES FÍSICAS

Temperatura de cristalização (°C)	0
Densidade (kg/l) a 20°C	1,14
pH	1,0

### PROPRIEDADES

O Fosfinova Ca é um fertilizante na forma líquida, que tem uma dupla função sobre as plantas:

- Actua como uma poderosa fonte de fósforo e cálcio com excelentes resultados na floração, frutificação e desenvolvimento radicular;
- Confere às plantas um estado nutricional de tal forma que estas apresentam uma maior defesa contra ataques externos.

Versão 6 de 13/10/2015

#### Sede

Parque Hubel, Pechão, 8700-179 Olhão

+351 289 710 515 +351 289 710 516

hv@hubel.pt www.hubel.pt

#### Alpiarça

Zona Industrial, lotes 55+56, 2090-242 Alpiarça

+351 243 557 606

+351 243 557 607

#### Ferreira do Alentejo

Parque de Empresas, lotes 16 e 30, 7900-571 Ferreira do Alentejo

+351 284 739 612



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA AGRONÓMICA À CONDUÇÃO DE CULTURAS

## DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Fosfinova Ca é um fertilizante líquido adequado tanto para aplicação por via foliar como em fertirrega. Deve aplicar-se desde o arranque da cultura até um máximo de 15 dias antes da colheita e é aconselhável aplicar nas épocas de crescimento, que é quando a planta requiere maior aporte nutritivo. No caso dos citrinos e fruteiras, aplicar durante os lançamentos de Primavera e Verão.

A dose geralmente recomendada é de 200 - 400 ml/100 l de água em aplicação foliar e 10 - 30 l/ha em fertirrega.

CULTURA	TÉCNICA DE APLICAÇÃO	DOSE
Sementes	Melhoramento da raiz	250 - 350 ml/100 l
Hortícolas	Tratamento localizado no colo	250 - 350 ml/100 l
Ornamentais	Pulverização	250 - 350 ml/100 l
	Imersão	150 ml/100 l
Frutas c/ caroço e sementes	Pulverização	250 - 350 ml/100 l
Citrinos e subtropicais	Pulverização	250 - 350 ml/100 l

Na aplicação foliar, deverá molhar-se bem a totalidade da planta: folhas, ramos e tronco (no caso de árvores).

## OBSERVAÇÕES

O Fosfinova Ca não está sujeito a qualquer consideração toxicológica, tanto de transporte como armazenamento.

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto óleos minerais, enxofre e produtos que contenham cobre (depois da aplicação de um produto de cobre devem decorrer no mínimo 15 dias até aplicar Fosfinova Ca). No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade. Aplicar sob assessoramento agrónomico.

Agitar antes de usar.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Versão 6 de 13/10/2015

### Sede

Parque Hubel, Pechão, 8700-179 Olhão

+351 289 710 515 +351 289 710 516

hv@hubel.pt www.hubel.pt

### Alpiarça

Zona Industrial, lotes 55+56, 2090-242 Alpiarça

+351 243 557 606

+351 243 557 607

### Ferreira do Alentejo

Parque de Empresas, lotes 16 e 30, 7900-571 Ferreira do Alentejo

+351 284 739 612



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AGRÓNOMICA À CONDUÇÃO DE CULTURAS